

A F A A M I V I L Á G U N K

Szélesség	1 300 mm
Hosszúság	2 800 mm
Súly	31,67 kg

Lemez	
Felhasználás	Kültéri felhasználás
Dekor	2 oldalon dekor
Brandschutz Profil	igen
Alkalmos kültéri használatra	igen

Kompakt lemez	
Mag	Barna mag
EN 438	EDF

TARTOZÉK

Kültéri felhasználás

Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám	Vastagság
45517/0058	3 mm

SikaTack Panel ragasztó 600ml

Cikkszám	Csomagolási egység
45517/0054	600 ml

Sika® Aktivator-205

Cikkszám	Csomagolási egység
45517/0056	1 l

SikaTack Panel Primer alapozó 1l

Cikkszám	Csomagolási egység
45517/0057	1 l

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-corro-0429-nt-p10160692>

QR-kód



Sika csiszolófátyol

Cikkszám

45517/0055

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-corro-0429-nt-p10160692>

QR-kód

