

## Fundermax Kompakt Munkalap 0085 FH Fehér, Fehér Mag Védőfóliával

Cikkszám    Vastagság    Csomagolási tartalom    H x Sz  
**23785/0085    12 mm       4 100 x 1 300 mm**

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átitatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállók a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk.

Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

### DEKOR

**Fehér 85 FH**

Felületi struktúra: FH

### TECHNOLÓGIA

**Ütésálló**

**Oldószerálló**

**Karcálló**

**Ellenálló**

**Higiéniailag ártalmatlan**

**Antibakteriális**

**D-s2, d0**

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>12 mm</b>
Szélesség	<b>1 300 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0085-fh-feher--feher-mag-vedofoliaval-p12270082>

QR-kód



## A F A A M I V I L Á G U N K

Hosszúság	4 100 mm
Súly	92,742 kg
<b>Lemez</b>	
Védőfólia	védőfóliával
Dekor	2 oldalon dekor
<b>Munkalap</b>	
Típus	Kompakt lemez munkalap
<b>Kompakt lemez</b>	
Mag	Fehér mag
EN 438	BCS

## TARTOZÉK

### Ragasztó és tisztítószer

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

23923/0001

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

23923/0002

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

23923/0003

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

23923/0004

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

23923/0005

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0085-fh-feher--feher-mag-vedofoliaval-p12270082>

QR-kód



## Rögzítő anyag

### 039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám	Hosszúság
71039/0267	0 mm

## Kültéri felhasználás

### Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám	Vastagság
45517/0058	3 mm

### Sika® Aktivator-205

Cikkszám	Csomagolási egység
45517/0056	1 l

## Laminált munkalap

### Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám
67400/0002

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0085-fh-feher--feher-mag-vedofoliaval-p12270082>

QR-kód

