

## KAINDL NATURAL TOUCH FISHBONE, K4439 TÖLGY FORTRESS KORNBORG RH laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45738/4439</b>	<b>8 mm</b>	<b>244 mm</b>	<b>1383 mm</b>

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

### TECHNOLÓGIA

RH - Fortress FISHbone	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System	Rövid oldalról való illesztés - LOC System
fólyolt élképzés	Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló
Parázsálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 32
Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>8 mm</b>
Szélesség	<b>244 mm</b>
Hosszúság	<b>1 383 mm</b>
Súly	<b>18,2 kg</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-fishbone--k4439-tolgy-fortress-kornborg-rh-laminalt-padlo-kifuto-p12345500>

QR-kód



Padlók	
Modell	Fortress Kornborg
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	több sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	RH - FISHBone
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	K4439
Gyártói cikkszám	FBG79RMK4439RH

## TARTOZÉK

### Rögzítés

#### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

### Padlóalátét

#### SECURA THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0000	1,6 mm	1 100 mm

#### KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0013	3 mm	590 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-fishbone--k4439-tolgy-fortress-kornborg-rh-laminalt-padlo-kifuto-p12345500>

QR-kód



**MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45509/0005</b>	<b>1,5 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

**SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45521/0030</b>	<b>2,2 mm</b>	<b>1 180 mm</b>

**SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45521/0031</b>	<b>1,6 mm</b>	<b>1 180 mm</b>

## Ápolás

**LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER**

Cikkszám	1 l
<b>45920/0000</b>	

**EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám	1 l
<b>45121/0001</b>	

## Szegélyléc

**FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0102</b>	<b>60 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

**FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0103</b>	<b>80 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

**FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0107</b>	<b>60 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-fishbone--k4439-tolgy-fortress-kornborg-rh-laminalt-padlo-kifuto-p12345500>

QR-kód



## Sarokelem, végzáró

### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45515/0018**

### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45515/0020**

### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45515/0022**

## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

**45543/0201**

Vastagság

**5 mm**

Szélesség

**50 mm**

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

**45543/0002**

Vastagság

**5 mm**

Szélesség

**40 mm**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-fishbone--k4439-tolgy-fortress-kornborg-rh-laminalt-padlo-kifuto~p12345500>

QR-kód

