

## KAINDL NATURAL TOUCH BTD, K4424 TÖLGY TÖLGY EVOKE CRACK RI laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45777/0004</b>	<b>8 mm</b>	<b>244 mm</b>	<b>1383 mm</b>

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

### TECHNOLÓGIA

<b>RI - Evoke</b>	<b>Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System</b>	<b>Rövid oldalról való illesztés - Fold Down</b>
<b>fóliázott élképzés</b>	<b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>	<b>Vegyszerálló</b>
<b>Parázssálló</b>	<b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>	<b>Kopásállósági besorolás - 32</b>
<b>Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)</b>	<b>Padlófűtéshez alkalmas</b>	<b>Úsztatott lerakás</b>

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>8 mm</b>
Szélesség	<b>244 mm</b>
Hosszúság	<b>1 383 mm</b>
Súly	<b>19,2 kg</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-btd--k4424-tolgy-tolgy-evoke-crack-ri-laminalt-padlo-p12345818>

QR-kód



Padlók	
Modell	Evoke Crack
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	RI - Evoke
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	sötét
Használati osztály	NK 32
Dekor	K4424
Gyártói cikkszám	FBI18FRSK4424RI

## TARTOZÉK

### Rögzítés

#### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67419 szegélyléc (K4424, S344 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/4424	50 mm	18 mm	2 600 mm

#### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-btd--k4424-tolgy-tolgy-evoke-crack-ri-laminalt-padlo-p12345818>

QR-kód



#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

## Sarokelem, végzáró

#### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0018

#### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0020

#### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0022

## Ápolás

#### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám  
45121/0001

1 l

## Padlóalátét

#### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

#### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-btd--k4424-tolgy-tolgy-evoke-crack-ri-laminalt-padlo-p12345818>

QR-kód



#### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

## Profil

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-btd--k4424-tolgy-tolgy-evoke-crack-ri-laminalt-padlo-p12345818>

QR-kód

