

KAINDL AQUApro NATURAL TOUCH SDD, K5574 TÖLGY EVOKE SUNSET RI laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45797/0016	8 mm	193 mm	1383 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

RI - Evoke	Profil kialakítás - TAP LOC System	fólyolt élképzés
Nem érzékeny a foltokra	Színtartó	Nedvességálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	17,57 kg

Padlók	
Modell	Evoke Naplemente

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd-k5574-tolgy-evoke-sunset-ri-laminalt-padlo-p12346368>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	RI - Evoke
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	K5574
Gyártói cikkszám	FBI20TRAK5574RI

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67289 TÖLGY KARAT szegélyléc (K4362, K4430 és K5574 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7289	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k5574-tolgy-evoke-sunset-ri-laminalt-padlo~p12346368>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám
45121/0001

1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k5574-tolgy-evoke-sunset-ri-laminalt-padlo~p12346368>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátételemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k5574-tolgy-evoke-sunset-ri-laminalt-padlo~p12346368>

QR-kód

