

## KAINDL AQUApro NATURAL TOUCH SDD, K5576 TÖLGY EVOKE SOLANO RI laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45797/0017	8 mm	193 mm	1383 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



### TECHNOLÓGIA

RI - Evoke	Profil kialakítás - TAP LOC System	fólyolt élképzés
Nem érzékeny a foltokra	Színtartó	Nedvességálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	17,57 kg
<b>Padlók</b>	
Modell	Evoke Solano

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd-k5576-tolgy-evoke-solano-ri-laminalt-padlo-p12346402>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	RI - Evoke
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	K5576
Gyártói cikkszám	FBI20TRAK5576RI

## TARTOZÉK

### Rögzítés

#### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

**49860/0200**

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67361 szegélyléc (39058 és K5576 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45516/7361</b>	<b>50 mm</b>	<b>18 mm</b>	<b>2 600 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0107</b>	<b>60 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k5576-tolgy-evoke-solano-ri-laminalt-padlo~p12346402>

QR-kód



#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

## Sarokelem, végzáró

#### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0018

#### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0020

#### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0022

## Ápolás

#### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám  
45121/0001

1 l

## Padlóalátét

#### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

#### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k5576-tolgy-evoke-solano-ri-laminalt-padlo~p12346402>

QR-kód



#### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátételemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

## Profil

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k5576-tolgy-evoke-solano-ri-laminalt-padlo~p12346402>

QR-kód

