

## EUROWOOD LANDHAUSDIELE, TÖLGY ASTIG WALD OLAJOZOTT szalagparketta

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45135/0060 | 13 mm     | 176 mm    | 2205 mm   |

A régi idők hajóinak, fából készült padlóit alapul véve, a BASIC szalagparketták pontosan a mai kor ízlésének felelnek meg. A kiválasztott helyiségnek egy egyaránt esztétikus és hangulatos légkört kölcsönözhet, mindezt jó ár/érték arány mellett.



### TECHNOLÓGIA



Szalagparketta Natura



fószolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Dfl-s1



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

### RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 13 mm    |
| Szélesség | 176 mm   |
| Hosszúság | 2 205 mm |
| Súly      | 16,98 kg |

| Padlók      |                |
|-------------|----------------|
| Modell      | Wald           |
| Fafaj       | Tölgy          |
| Típusa      | Parketta       |
| Design      | Szalagparketta |
| Sorok száma | 1 sáv          |
| Szerkezet   | 3 rétegű       |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/eurowood-landhausdiele--tolgy-astig-wald-olajozott-szalagparketta-p12365804>

QR-kód



| Padlók               |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Él kialakítás        | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés             | Klick                 |
| Osztályozás          | csomós                |
| Minőségi osztályozás | csomós                |
| Kopóréteg            | kb. 3,2 mm            |
| Középréteg           | fenyőlécek            |
| Alsó ellenhúzó       | Lucfenyő              |
| Felületkezelés       | olajozott             |
| Felület              | olajozott             |
| Színárnyalat         | barna                 |
| Árnyalat             | közepes               |

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### EUROWOOD NATURA, TÖLGY WALD furnérozott szegélyléc

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 39540/1040 | 50 mm     | 16 mm     | 2 500 mm  |

### Ápolás

#### EUROWOOD OLAJOZOTT FELÜLETŰ PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

|            |     |
|------------|-----|
| Cikkszám   | 1 l |
| 45121/0004 |     |

#### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, intenzív tisztító

|            |     |
|------------|-----|
| Cikkszám   | 1 l |
| 45121/0006 |     |

#### RUBIO MONOCOAT PURE UNIVERSAL, VOC MENTES ápolóolaj

|            |       |
|------------|-------|
| Cikkszám   | 0,5 l |
| 45389/0003 |       |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/eurowood-landhausdiele--tolgy-astig-wald-olajozott-szalagparketta-p12365804>

QR-kód



## Padlóalátét

### TILO, PARAFA alátétlemez

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45484/0000 | 2 mm      | 1 000 mm  |

### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45509/0005 | 1,5 mm    | 1 000 mm  |

### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45521/0030 | 2,2 mm    | 1 180 mm  |

### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45521/0031 | 1,6 mm    | 1 180 mm  |

## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45543/0201 | 5 mm      | 50 mm     |

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45543/0002 | 5 mm      | 40 mm     |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/eurowood-landhausdiele--tolgy-astig-wald-olajozott-szalagparketta~p12365804>

QR-kód

