

KAINDL CLASSIC TOUCH BRD, K2144 TÖLGY FERRARA CHILLWOND EG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45718/2144	8 mm	244 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

TECHNOLÓGIA

EG - Epig Grain	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down
Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló	Parázsálló
Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 32	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	19,2 kg
Padlók	
Modell	Ferrara Chillwond

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-brd--k2144-tolgy-ferrara-chillwond-eg-laminalt-padlo-p12365846>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	EG - Epic Grain
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	K2144
Gyártói cikkszám	FBI17FRSK2144EG

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67276 TÖLGY NIVA szegélyléc (K4418, K4428 és K2144 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7276	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-brd--k2144-tolgy-ferrara-chillwond-eg-laminalt-padlo-p12365846>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám
45121/0001

1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-brd--k2144-tolgy-ferrara-chillwond-eg-laminalt-padlo-p12365846>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-brd--k2144-tolgy-ferrara-chillwond-eg-laminalt-padlo-p12365846>

QR-kód

