

KAINDL CLASSIC TOUCH BRD, 39058 TÖLGY BJORG VS laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45718/9058	8 mm	244 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

TECHNOLÓGIA

Vintage Sawcut - VS	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down
fóliázott élképzés	Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló
Parázsszálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 32
Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)	Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	19,2 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-brd--39058-tolgy-bjorg-vs-laminalt-padlo-p12365854>

QR-kód



Padlók	
Modell	Bjorg
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	VS - Fűrésznyomos
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 32
Dekor	39058
Gyártói cikkszám	FBI17FRS39058VS

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67361 szegélyléc (39058 és K5576 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7361	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-brd--39058-tolgy-bjorg-vs-laminalt-padlo-p12365854>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám
45121/0001

LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER

Cikkszám
45920/0000

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-brd--39058-tolgy-bjorg-vs-laminalt-padlo-p12365854>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

SECURA THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0000	1,6 mm	1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0013	3 mm	590 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-brd--39058-tolgy-bjorg-vs-laminalt-padlo-p12365854>

QR-kód

