

SUPERIOR ADVANCED, 3126 TÖLGY TREND SZÜRKE laminált padló

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45705/3126 | 8 mm | 193 mm | 1380 mm |

A SUPERIOR termékcsalád az 1 sávós Landhausdiele fahatású laminált padlók szépségét kínálja, izmos árcédulák nélkül. 4 termékcsalád 2 panelméretben és 2 féle vastagságban. Megbízható minőség és remek ár/érték arány jellemzi ezeket a termékeket. Természetes és meleg hatást keltenek bármilyen helyiségben.



TECHNOLÓGIA

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Click-System | fólyolt élképzés | Ellenálló, könnyen kezelhető |
| Nem érzékeny a foltokra | Strapabíró, időtálló | Kíméli az ízületeket |
| Görgős székhez alkalmas (W típushoz) | Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 | Kopásállósági besorolás - 32 |
| Úsztatott lerakás | Padlófűtéshez alkalmas | |

RÉSZLETEZÉS

| | |
|---------------|----------|
| Vastagság | 8 mm |
| Szélesség | 193 mm |
| Hosszúság | 1 380 mm |
| Súly | 15 kg |
| Padlók | |
| Modell | Trend |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/superior-advanced--3126-toigy-trend-szurke-laminalt-padlo-p12372806>

QR-kód



| Padlók | |
|--------------------|-----------------------|
| Fafaj | Tölgy |
| Típusa | Laminált padló |
| Sorok száma | 1 sáv |
| Szerkezet | késkapadó |
| Él kialakítás | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés | Klick |
| Felületi struktúra | Struktúrált |
| Hordozó | HDF |
| Használati osztály | NK 32 |
| Dekor | 3126 |

TARTOZÉK

Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45510/0107 | 60 mm | 15 mm | 2 420 mm |

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45510/0103 | 80 mm | 15 mm | 2 420 mm |

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45510/0102 | 60 mm | 15 mm | 2 420 mm |

SUPERIOR KTEX1, TÖLGY TREND SZÜRKE szegélyléc

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45915/0059 | 58 mm | 19 mm | 2 400 mm |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/superior-advanced--3126-tolgy-trend-szurke-laminalt-padlo-p12372806>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/superior-advanced--3126-tolgy-trend-szurke-laminalt-padlo-p12372806>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45521/0030 | 2,2 mm | 1.180 mm |

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45521/0031 | 1,6 mm | 1.180 mm |

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45543/0201 | 5 mm | 50 mm |

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45543/0002 | 5 mm | 40 mm |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/superior-advanced--3126-tolgy-trend-szurke-laminalt-padlo-p12372806>

QR-kód

