

## KAINDL CLASSIC TOUCH SDD, 38461 TÖLGY BROOKLYN AT laminált padló

|                   |             |               |                |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|
| Cikkszám          | Vastagság   | Szélesség     | Hosszúság      |
| <b>45770/8461</b> | <b>8 mm</b> | <b>193 mm</b> | <b>1383 mm</b> |

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.














A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

Betekintés a természet lelkébe.

A klasszikus padlódizájn remekei élethű felületekkel és páratlan hitelességgel inspirálnak. Időtlen szépséget és természetességet sugároznak – a tiszta vonalaikkal és a magas szintű minőség tudatossággal. A színek és formátumok széles választéka szinte minden szobakoncepcióhoz illeszkednek.

### TECHNOLÓGIA

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>AT - Authentic Touch</b>         |  <b>Rövid oldalról való illesztés - Fold Down</b> |  <b>Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System</b> |
|  <b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b> |  <b>Vegyszerálló</b>                              |  <b>Parázsálló</b>                                     |
|  <b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>    |  <b>Kopásállósági besorolás - 32</b>              |  <b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b>           |
|  <b>Padlófűtéshez alkalmas</b>       |  <b>Úsztatott lerakás</b>                         |   |

### RÉSZLETEZÉS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Vastagság | <b>8 mm</b>   |
| Szélesség | <b>193 mm</b> |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-sdd--38461-tolgy-brooklyn-at-laminalt-padlo-p12372929>

QR-kód



## A FA A MI VILÁGUNK

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Hosszúság          | 1 383 mm              |
| Súly               | 16,9 kg               |
| <b>Padlók</b>      |                       |
| Modell             | Brooklyn              |
| Fafaj              | Tölgy                 |
| Típusa             | Laminált padló        |
| Sorok száma        | 1 sáv                 |
| Szerkezet          | 3 rétegű HDF          |
| Élkialakítás       | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés           | Expressz klikk        |
| Felületi struktúra | AT - Authentic Touch  |
| Hordozó            | HDF Optima            |
| Színárnyalat       | szürke                |
| Árnyalat           | világos               |
| Használati osztály | NK 32                 |
| Dekor              | 38461                 |
| Gyártói cikkszám   | FBG52FRS38461AT       |

## TARTOZÉK

### Rögzítés

**SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ**

Cikkszám

49860/0200

### Szegélyléc

**KAINDL, 67213 szegélyléc (K4419, K4438, 34011 és K4442 padlókhöz)**

Cikkszám

45516/7213

Vastagság

50 mm

Szélesség

18 mm

Hosszúság

2 600 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-sdd--38461-tolgy-brooklyn-at-laminalt-padlo-p12372929>

QR-kód



## A F A A M I V I L Á G U N K

### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45510/0102 | 60 mm     | 15 mm     | 2 420 mm  |

### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45510/0103 | 80 mm     | 15 mm     | 2 420 mm  |

### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45510/0107 | 60 mm     | 15 mm     | 2 420 mm  |

## Sarokelem, végzáró

### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

| Cikkszám   |
|------------|
| 45515/0018 |

### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

| Cikkszám   |
|------------|
| 45515/0020 |

### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

| Cikkszám   |
|------------|
| 45515/0022 |

## Ápolás

### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

| Cikkszám   |     |
|------------|-----|
| 45121/0001 | 1 l |

## Padlóalátét

### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45509/0005 | 1,5 mm    | 1 000 mm  |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-sdd--38461-tolgy-brooklyn-at-laminalt-padlo-p12372929>

QR-kód



#### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45521/0030 | 2,2 mm    | 1 180 mm  |

#### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45521/0031 | 1,6 mm    | 1 180 mm  |

## Profil

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45543/0201 | 5 mm      | 50 mm     |

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|
| 45543/0002 | 5 mm      | 40 mm     |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-sdd--38461-tolgy-brooklyn-at-laminalt-padlo-p12372929>

QR-kód

