

KAINDL AQUApro NATURAL TOUCH SDD, K4425 TÖLGY SANDOLO RI laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45774/0011	12 mm	193 mm	1383 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

RI - Evoke	Profil kialakítás - TAP LOC System	fóliázott élképzés
Nem érzékeny a foltokra	Színtartó	Nedvességálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	17,9 kg
Padlók	
Modell	Evoke Sandolo

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k4425-tolgy-sandolo-ri-laminalt-padlo-p12373229>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	RI - Evoke
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 33
attr.Fugenfarbe	fekete
Dekor	K4425
Gyártói cikkszám	FBI04TRAK4425RI

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67098 TÖLGY PASADENA szegélyléc (SP30 és K4425 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7098	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k4425-tolgy-sandolo-ri-laminalt-padlo-p12373229>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám
45121/0001

1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k4425-tolgy-sandolo-ri-laminalt-padlo-p12373229>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-natural-touch-sdd--k4425-tolgy-sandolo-ri-laminalt-padlo-p12373229>

QR-kód

