

Floorify Herringbone Vinyl Padló IKA F303 NK33

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
46158/0002	4,5 mm	125 mm	750 mm
















A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A Floorify egy továbbfejlesztett vinyl padló, ami a korábbi első- és másodgenerációs vinyl padlóburkolatokhoz képest számos további előnnyel és praktikus megoldással szolgál. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható privát terekbe, de kimondottan ajánlott közületi terekbe.



A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.

A Floorify vinyl padlóburkolat ezeken felül 100% vízálló, így optimális választás lehet konyhákba, üzlethelyiségekbe, éttermekbe, óvodákba, egyéb közületi helyekre. Az erős klikkrendszernek köszönhetően akár 20 m x 20 m felület is lerakható egybe, burkolatváltás nélkül. Kialakításának köszönhetően egyetlen aljzatra is lerakható anélkül, hogy az alsó réteg domborulatai átütnének a vinyl padlón.

TECHNOLÓGIA

 fózzolt élképzés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Színtartó	 Nedvességálló	 hőszigetelő
 Antisztatikus	 kellemes hőérzet a lábnak	 Kíméli az ízületeket
 Alaktartó rugalmasság	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
 Kopásállósági besorolás - 33	 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/floorify-herringbone-vinyl-padlo-ika-f303-nk33~p12509205>

QR-kód



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	4.5 mm
Szélesség	125 mm
Hosszúság	750 mm
Súly	20,08 kg

Padlók	
Modell	Ika
Típusa	Vinyl padló
Design	Halszálkás
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	Rigid vinyl
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Kopóréteg	kb. 0,55 mm
Felületkezelés	Floorify® Quiet Sense-Technology
Felületi struktúra	Struktúrált
Felület	nedvességálló
Színárnyalat	fehér
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	F302

TARTOZÉK

Szegélyléc

FLOORIFY, WITHSUNDAY vinyl szegélyléc "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
46159/0010	61 mm	10 mm	2 000 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/floorify-herringbone-vinyl-padlo-ika-f303-nk33~p12509205>

QR-kód



Ápolás

EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám	11
45121/0007	

Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0033	1,5 mm	1 180 mm

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0013	1,4 mm	1 000 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/floorify-herringbone-vinyl-padlo-ika-f303-nk33~p12509205>

QR-kód

