

## Thermo Kőris Teraszburkolat, Nútolt/Sima

|                   |              |               |                 |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség     | Hosszúság       |
| <b>55977/4012</b> | <b>21 mm</b> | <b>120 mm</b> | <b>1 200 mm</b> |

A Thermo kőris bemutatja Önnek rendkívüli rajzolatát és varázsát. Mintha egy mester saját kezűleg rajzolta volna az évgyűrűk vonalait, melyek mindig új és varázslatos képet alkotnak.

Az európai kőris hazája jellemzően Közép-Európa, egészen az eurázsiai övezetig. Ez a hazai lombos fa 35 méterig is megnőhet és akár a 60-tól 100 éves kort is elérheti. A termikus kezelés által „nemesedik” Thermo kőrissé.

Eredeti színe világos barna sötét bélel, a hőkezelt kőris egy homogén, sötét alapszínt, „Latte Macchiato“-t vesz fel, ahol az évgyűrűk kontúrja szépen kirajzolódik. A Thermo kőrísnek tömör, sima mintázatú felülete van, ennek köszönhetően kellemes tapintású. Beszürkült állapotában is megtartja stílusát.

A teraszburkolat alapanyaga ellenőrzött európai erdőkből származik.



### TECHNOLÓGIA



Tartóssági osztály 1



Látszó rögzítés



bordázott / sima

### RÉSZLETEZÉS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Vastagság           | <b>21 mm</b>        |
| Szélesség           | <b>120 mm</b>       |
| Hosszúság           | <b>1 200 mm</b>     |
| Súly                | <b>1,963 kg</b>     |
| <b>Teraszelemek</b> |                     |
| Alapanyag           | <b>Thermo kőris</b> |
| Minőség             | <b>A</b>            |
| Felépítés           | <b>Tömör profil</b> |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/teraszburkolatok/hokezelt-fa-terasz/thermo-koris-teraszburkolat--nutoltsima-p14447971>

QR-kód



| Teraszelemek             |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Szárítási fok            | <b>hőkezelt</b>                |
| Színárnyalat             | <b>sötétbarna</b>              |
| Megjelenés               | <b>visszafogott</b>            |
| Kopásállóság (EN 350-2)  | <b>1-es tartóssági osztály</b> |
| Származási hely          | <b>Európa</b>                  |
| Ajánlott alátét távolság | <b>400 mm</b>                  |

## TARTOZÉK

### Alátétszerkezet

#### Alu Alátétszerkezet Teraszburkolathoz

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55016/0001</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

#### Alu Alátétszerkezet Teraszburkolathoz

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55016/0007</b> | <b>20 mm</b> | <b>60 mm</b> |

#### Thermo Borovi Alátétfa, SHP

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55982/0027</b> | <b>42 mm</b> | <b>68 mm</b> |

#### Thermo Borovi Alátétfa, SHP

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55982/0036</b> | <b>42 mm</b> | <b>68 mm</b> |

#### Thermo Borovi Alátétfa, SHP

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55982/0039</b> | <b>42 mm</b> | <b>68 mm</b> |

#### Thermo Borovi Alátétfa, SHP

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55982/0042</b> | <b>42 mm</b> | <b>68 mm</b> |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/teraszburkolatok/hokezelt-fa-terasz/thermo-koris-teraszburkolat--nutoltsima~p14447971>

QR-kód



#### Thermo Borovi Alátétfa, SHP

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55982/0045</b> | <b>42 mm</b> | <b>68 mm</b> |

#### Thermo Borovi Alátétfa, SHP

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55982/0030</b> | <b>42 mm</b> | <b>68 mm</b> |

## Tisztító anyag, olaj

#### Remmers Aidol Pflege-öl lpe 750ml - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám  
**55020/0056**

#### Remmers Aidol Pflege-öl lpe 2,5l - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám  
**55020/0068**

#### Remmers Aidol Pflege-öl lpe 5l - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám  
**55020/0076**

#### Remmers Aidol Pflege-öl Vörösfenyő 2,5L - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám  
**55020/0061**

#### Remmers Aidol Pflege-öl Vörösfenyő 5L - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám  
**55020/0071**

#### Remmers Aidol Pflege-öl Vörösfenyő 750ml - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám  
**55020/0051**

#### Remmers Aidol Pflege-öl Teak 750ml - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám  
**55020/0053**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/teraszburkolatok/hokezelt-fa-terasz/thermo-koris-teraszburkolat--nutoltsima~p14447971>

QR-kód



**Remmers Aidol Pflege-öl Teak 2,5L - Lenolaj alapú ápolóolaj**

Cikkszám

**55020/0063**

**Remmers Aidol Pflege-öl Teak 5L - Lenolaj alapú ápolóolaj**

Cikkszám

**55020/0073**

**Remmers Aidol Pflege-öl Bangkirai 750ml - Lenolaj alapú ápolóolaj**

Cikkszám

**55020/0052**

**Remmers Aidol Pflege-öl Bangkirai 2,5L - Lenolaj alapú ápolóolaj**

Cikkszám

**55020/0062**

**Remmers Aidol Pflege-öl Bangkirai 5L - Lenolaj alapú ápolóolaj**

Cikkszám

**55020/0072**

## Tartozék

**Remmers Mako lazúr ecset 60mm**

Cikkszám

**55020/0355**

Vastagság

**0 mm**

Szélesség

**0 mm**

Hosszúság

**0 mm**

**Remmers Mako lazúr ecset 100mm**

Cikkszám

**55020/0356**

Vastagság

**0 mm**

Szélesség

**0 mm**

Hosszúság

**0 mm**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/teraszburkolatok/hokezelt-fa-terasz/thermo-koris-teraszburkolat--nutoltsima~p14447971>

QR-kód

