

TILO RUSTICO TREND, TÖLGY INTENS Cafe!Pur szalagparketta

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45172/0312	13 mm	176 mm	2205 mm



TECHNOLÓGIA

powerFIX	parkettFIX	fóizolt élképzés
Középréteg függőleges évgűrűkkel	Ellenálló, könnyen kezelhető	Úsztatott lerakás
Teljes felületen való leragasztás lehetséges	Padlófűtéshez alkalmas	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	13 mm
Szélesség	176 mm
Hosszúság	2 205 mm
Súly	16,98 kg
Padlók	
Modell	Cafe!Pur
Fafaj	Tölgy
Típusa	Parketta

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/tilo-rustico-trend--tolgy-intens-cafe!pur-szalagparketta~p14599587>

QR-kód



Padlók	
Design	Szalagparketta
Sorok száma	1 sávós
Szerkezet	3 rétegű
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Osztályozás	csomós
Minőségi osztályozás	Intens
Kopóréteg	kb. 3,2 mm
Középréteg	fenyőlécek
Alsó ellenhúzó	Lucfenyő
Felületkezelés	Kefélt - Lakkozott
Felületi struktúra	Kefélt
Felület	olajozott
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Gyártói cikkszám	100014601

TARTOZÉK

Szegélyléc

TILO, TÖLGY CAFE PUR furnérozott szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
39540/0042	50 mm	16 mm	2 500 mm

Ápolás

RUBIO MONOCOAT PURE UNIVERSAL, VOC MENTES ápolóolaj

Cikkszám	0,5 l
45389/0003	

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/tilo-rustico-trend--tolgy-intens-cafepur-szalagparketta~p14599587>

QR-kód



Padlóalátét

TILO, PARAFA alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45484/0000	2 mm	1 000 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/tilo-rustico-trend--tolgy-intens-cafepur-szalagparketta~p14599587>

QR-kód

