

ROOMS AQUA SUITE, RV825 LUXOR TÖLGY SZÜRKE laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45683/0006	8 mm	242 mm	1380 mm

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!



A Rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget.

A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva, majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg.

Különösen sűrű HDF farostlemezről áll a következő réteg.

Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált padlóval burkolt helyiségek szerkezeti stabilitását.

Suite:

A suite felülete lehetővé teszi a nagy felületek vizuális elosztását.

TECHNOLÓGIA



Ellenálló, könnyen kezelhető



fózzolt élképés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Kopásállósági besorolás - 32



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	242 mm
Hosszúság	1 380 mm
Súly	20,064 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv825-luxor-tolgy-szurke-laminalt-padlo-kifuto-p14869288>

QR-kód



Padlók	
Modell	Luxor
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 32
Dekor	RV825

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS KTEX1, RV825 TÖLGY LUXOR SZÜRKE szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0116	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv825-luxor-tolgy-szurke-laminalt-padlo-kifuto~p14869288>

QR-kód



KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv825-luxor-tolgy-szurke-laminalt-padlo-kifuto--p14869288>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv825-luxor-tolgy-szurke-laminalt-padlo-kifuto~p14869288>

QR-kód

