

## WOODRIC EIR SPC, CWS203 TÖLGY BRANDON vinyl padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45831/0052</b>	<b>4 mm</b>	<b>229 mm</b>	<b>1220 mm</b>









Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az Arbiton Woodric két kollekcóra oszta - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcóra. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedéses szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdeemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.



### TECHNOLÓGIA

 <b>fózzolt élképzés</b>	 <b>Antisztatikus</b>	 <b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b>
 <b>Nedvességálló</b>	 <b>Tűzvédelmi osztály Bfl-s1</b>	 <b>Kopásállósági besorolás - 33</b>
 <b>Úsztatott lerakás</b>	 <b>Padlófűtéshez alkalmas</b>	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság **4 mm**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/woodric-eir-spc--cws203-tolgy-brandon-vinyl-padlo-p15054948>

QR-kód



## A FA A MI VILÁGUNK

Szélesség	229 mm
Hosszúság	1 220 mm
Súly	17,017 kg

<b>Padlók</b>	
Modell	Brandon
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	HD ásványi mag
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Kopóréteg	kb. 0,55 mm
Felületi struktúra	Struktúrált
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 33
Dekor	CWS203

## TARTOZÉK

### Rögzítés

RÖGZÍTŐKLIPSZ, VIGO 60 / VIGO 80 SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

45515/0104

### Szegélyléc

VIGO 60, 107 TÖLGY VERMONT szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0608	60 mm	15 mm	2 200 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/woodric-eir-spc--cws203-tolgy-brandon-vinyl-padlo-p15054948>

QR-kód



## Sarokelem, végzáró

### VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 107 VERMONT TÖLGY

Cikkszám

**45515/0807**

### VIGO 60 BELSŐ SAROK, 107 VERMONT TÖLGY

Cikkszám

**45515/0707**

### VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 107 VERMONT TÖLGY

Cikkszám

**45515/0036**

### VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 107 VERMONT TÖLGY

Cikkszám

**45515/0607**

## Ápolás

### EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

**45121/0007**

1 l

## Padlóalátét

### SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám

**45521/0033**

Vastagság

**1,5 mm**

Szélesség

**1 180 mm**

### MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

**45509/0013**

Vastagság

**1,4 mm**

Szélesség

**1 000 mm**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/woodric-eir-spc--cws203-tolgy-brandon-vinyl-padlo-p15054948>

QR-kód

