

## Falburkolat Rocko SPC R105PT Copper Lamiera

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25919/0017</b>	<b>4 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>1 230 mm</b>

Méret : 2800x1230x4 mm  
SPC : Stone Plastic Composite

### Vízállóság :

Az anyag több mint 70 %-ban természetes kőből áll, amelyet összeúznak és műanyaggal ragasztanak, majd laptermékké alakítják. Ez az anyagkombináció környezetbarát, mechanikailag erős és tartósan vízálló.

A Rocko Tiles falpanelek teljesen vízállóak, így akár nedves helyiségekben (pl. fürdőszoba, konyha) is használhatók.

### Foltállóság :

A Rocko falburkolat felső rétege megfelel a foltállósági követelményeknek, beleértve a kávét, teát, alkoholos italokat vagy gyümölcsleveket, a konyhában használt tisztítószeret, a mosószereket és a fürdőszobában használt ápolási termékeket.

### Tűzállóság :

A panelek megfelelnek a (C-s2, d0) osztály követelményeinek, így égés gátlók és mérsékelt füstöt bocsátanak ki.

### Egyszerű telepítés, könnyű megmunkálhatóság :

A lehető legnagyobb gondossággal tervezték a könnyű kezelhetőség és telepítés érdekében. Normál faipari szerszámokkal is vágható, formázható, fűrhető.

Különböző felületekre szerelhető - kerámialapok, gipszkarton, beton, rétegelt lemez vagy OSB.


### Karcállóság :

A legmagasabb karcállósági osztály (>7000 ciklus) garantálja a hosszú távú kopásállóságot.

Ez a dekoratív felület a legújabb technológiával készült. Ennek megfelelően a megjelenése természetes és esztétikus, tapintása kellemes, illetve kiemelkedően ellenálló a vízzel és háztartási vegyszerekkel szemben.

A ROCKO falpaneleket napfénytől védett helyen, vízszintesen kell tárolni a vetemedés elkerülése végett !

A lapokra egyéb súlyt helyezni tilos !



További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r105pt-copper-lamiera~p15413699>

QR-kód



## TECHNOLÓGIA



Nedvességálló



Karcálló



Ellenálló



EN 13501-1: Euroclass C-s1, D0



Színtartó



Vegyszerálló



Egyszerű megmunkálás



Mérettartó

## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	4 mm
Szélesség	1 230 mm
Hosszúság	2 800 mm
Súly	31,5 kg

### Falpanelek

Kollekció **Rocko**

## TARTOZÉK

### Falpanel

#### Rocko SPC Tisztítószer

Cikkszám  
**25918/0018**

#### Rocko SPC Ragasztó

Cikkszám  
**25918/0017**

#### Rocko SPC Falpanel; Sarokelem külső 45°, Fekete

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0028</b>	<b>27,6 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>27,6 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r105pt-copper-lamiera~p15413699>

QR-kód



## A FA A MI VILÁGUNK

### Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Belső, Fekete

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0001	25 mm	2 800 mm	25 mm

### Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Belső, Ezüst

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0002	25 mm	2 800 mm	25 mm

### Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Belső, Fehér

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0003	25 mm	2 800 mm	25 mm

### Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Belső, Barna

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0004	25 mm	2 800 mm	25 mm

### Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Külső, Fekete

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0005	17,5 mm	2 800 mm	17,5 mm

### Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Külső, Ezüst

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0006	17,5 mm	2 800 mm	17,5 mm

### Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Külső, Fehér

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0007	17,5 mm	2 800 mm	17,5 mm

### Rocko SPC Falpanel, Sarokelem külső, Barna

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0008	17,5 mm	2 800 mm	17,5 mm

### Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Külső 45°, Fehér

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0030	27,6 mm	2 800 mm	27,6 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r105pt-copper-lamiera~p15413699>

QR-kód



**Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Külső 45°, Ezüst**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0029</b>	<b>27,6 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>27,6 mm</b>

**Rocko SPC Falpanel; C-Profil, Fekete**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0009</b>	<b>6,7 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>18 mm</b>

**Rocko SPC Falpanel; C-Profil, Ezüst**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0010</b>	<b>6,7 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>18 mm</b>

**Rocko SPC Falpanel; C-Profil, Fehér**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0011</b>	<b>6,7 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>18 mm</b>

**Rocko SPC Falpanel; C-Profil, Barna**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0012</b>	<b>6,7 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>18 mm</b>

**Rocko SPC Falpanel; T-Profil, Fekete**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0013</b>	<b>6,9 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>30 mm</b>

**Rocko SPC Falpanel; T-Profil, Ezüst**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0014</b>	<b>6,9 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>30 mm</b>

**Rocko SPC Falpanel; T-Profil, Fehér**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0015</b>	<b>6,9 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>30 mm</b>

**Rocko SPC Falpanel; T-Profil, Barna**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0016</b>	<b>6,9 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>30 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r105pt-copper-lamiera~p15413699>

QR-kód



**Rocko SPC Falpanel; Sarokelem Külső 45°, Barna**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0027	27,6 mm	2 800 mm	27,6 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r105pt-copper-lamiera~p15413699>

QR-kód

