

## KAINDL AQUApro CLASSIC TOUCH SDD, K2591 TÖLGY MICHIGAN DETROIT EG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45715/0004	7 mm	193 mm	1383 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



### TECHNOLÓGIA

EG - Epig Grain	Profil kialakítás - TAP LOC System	fóliázott élképzés
Nem érzékeny a foltokra	Színtartó	Nedvességálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	7 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	16,8 kg
<b>Padlók</b>	
Modell	Michigan Detroit

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd-k2591-tolgy-michigan-detroit-eg-laminalt-padlo-p15433241>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Design	1-/2- Sávós
Sorok száma	több sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	EG - Epic Grain
Hordozó	HDF AQUApro
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2591

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67471 szegélyléc (K2415, K2591, S357 padlókhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7471	50 mm	18 mm	2 600 mm

#### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2591-tolgy-michigan-detroit-eg-laminalt-padlo-p15433241>

QR-kód



## Rögzítés

### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

## Sarokelem, végzáró

### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

## Ápolás

### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

1 l

45121/0001

## Padlóalátét

### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005

1,5 mm

1 000 mm

### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0030

2,2 mm

1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2591-tolgy-michigan-detroit-eg-laminalt-padlo~p15433241>

QR-kód



#### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

## Profil

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2591-tolgy-michigan-detroit-eg-laminalt-padlo~p15433241>

QR-kód

