

KAINDL FLOORganic, O920 TÖLGY KANSAS OVERLAND AH-LU laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45796/0024	8,5 mm	244 mm	1383 mm

Fenntartható és csendes padló

A Kaindl FLOORganic nemcsak az integrált ütközési hangszigetelésével ejt ámulatba. Az új padlóburkolat fenntarthatóbb, mint valaha. Akár a fürdőszobában, akár a konyhában.

A FLOORganic ideális padló mindazok számára, akik értékelik az ökológiailag értékes, egészséges életet és a kellemes szobaakusztikát.

A padló gyorsan és egyszerűen felszerelhető, nedvességálló és rendkívül tartós.



TECHNOLÓGIA

 fólyolt élképzés	 Profilkialakítás - TAP LOC System
 Profilkialakítás - TAP LOC System	 Ellenálló, könnyen kezelhető
 Színtartó	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 Parázssálló	 Kopásállósági besorolás - 33
 Úsztatott lerakás	 Padlófűtéshez alkalmas
	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
	 Nedvességálló
	 Nem érzékeny a foltokra

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8.5 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	16,6 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic--o920-tolgy-kansas-overland-ah-lu-laminalt-padlo-p15433253>

QR-kód



Padlók	
Modell	Kansas Overland
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületkezelés	matt lakkozott
Felületi struktúra	AH - Öregített
Felület	lakkozott
Hordozó	HDF AQUApro
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	O920

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67439 szegélyléc (P80120 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7439	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floororganic--o920-tolgy-kansas-overland-ah-lu-laminalt-padlo-p15433253>

QR-kód



Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, intenzív tisztító

Cikkszám

45121/0006

1 l

Padlóalátét

KAINDL SOUND SYSTEM, XPS alátétlemez

Cikkszám

46121/0000

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 200 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floororganic--o920-tolgy-kansas-overland-ah-lu-laminalt-padlo~p15433253>

QR-kód

