

KAINDL FLOORganic, O921 TÖLGY KANSAS WICHITA AH-LU laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45796/0025	8,5 mm	244 mm	1383 mm

Fenntartható és csendes padló

A Kaindl FLOORganic nemcsak az integrált ütközési hangszigetelésével ejt ámulatba. Az új padlóburkolat fenntarthatóbb, mint valaha. Akár a fürdőszobában, akár a konyhában.

A FLOORganic ideális padló mindazok számára, akik értékelik az ökológiailag értékes, egészséges életet és a kellemes szobaakusztikát.

A padló gyorsan és egyszerűen felszerelhető, nedvességálló és rendkívül tartós.



TECHNOLÓGIA

 fószolt élképzés	 Profilkialakítás - TAP LOC System
 Profilkialakítás - TAP LOC System	 Ellenálló, könnyen kezelhető
 Színtartó	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 Parázssálló	 Kopásállósági besorolás - 33
 Úsztatott lerakás	 Padlófűtéshez alkalmas
	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
	 Nedvességálló
	 Nem érzékeny a foltokra

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8.5 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	16,6 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic--o921-tolgy-kansas-wichita-ah-lu-laminalt-padlo-p15433257>

QR-kód



Padlók	
Modell	Kansas Wichita
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületkezelés	matt lakkozott
Felületi struktúra	AH - Öregített
Felület	lakkozott
Hordozó	HDF AQUApro
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	O921

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67456 TÖLGY SMARTSTYLE szegélyléc (K2220, O921 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/2220	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floororganic--o921-tolgy-kansas-wichita-ah-lu-laminalt-padlo~p15433257>

QR-kód



Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, intenzív tisztító

Cikkszám

45121/0006

1 l

Padlóalátét

KAINDL SOUND SYSTEM, XPS alátétlemez

Cikkszám

46121/0000

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 200 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floororganic--o921-tolgy-kansas-wichita-ah-lu-laminalt-padlo~p15433257>

QR-kód

