

## KAINDL AQUApro SELECT CLASSIC TOUCH, K2595 TÖLGY KANSAS TOPEKA EG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45796/0103	7 mm	244 mm	1383 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



### TECHNOLÓGIA

EG - Epig Grain	Profil kialakítás - TAP LOC System	fóliázott élképzés
Nem érzékeny a foltokra	Színtartó	Nedvességálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	7 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	19,2 kg
<b>Padlók</b>	
Modell	Kansas Topeka

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-classic-touch--k2595-tolgy-kansas-topeka-eg-laminalt-padlo-p15433269>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	<b>Tölgy</b>
Típusa	<b>Laminált padló</b>
Sorok száma	<b>1 sáv</b>
Szerkezet	<b>3 rétegű HDF</b>
Élkialakítás	<b>4 oldalán fózolt (4V)</b>
Rögzítés	<b>Klick</b>
Felületi struktúra	<b>EG - Epic Grain</b>
Hordozó	<b>HDF AQUApro</b>
Színárnyalat	<b>barna</b>
Árnyalat	<b>közepes</b>
Használati osztály	<b>NK 33</b>
Dekor	<b>K2595</b>

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67451 TÖLGY SALOON MOOBBON szegélyléc (K2595 és S351 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45516/2202</b>	<b>50 mm</b>	<b>18 mm</b>	<b>2 600 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0102</b>	<b>60 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0103</b>	<b>80 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0107</b>	<b>60 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-classic-touch--k2595-tolgy-kansas-topeka-eg-laminalt-padlo-p15433269>

QR-kód



## Rögzítés

### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

## Sarokelem, végzáró

### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

## Ápolás

### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

1 l

45121/0001

## Padlóalátét

### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005

1,5 mm

1 000 mm

### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0030

2,2 mm

1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-classic-touch--k2595-tolgy-kansas-topeka-eg-laminalt-padlo-p15433269>

QR-kód



#### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

## Profil

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-classic-touch--k2595-tolgy-kansas-topeka-eg-laminalt-padlo-p15433269>

QR-kód

