

KAINDL AQUApro BTd, O462 TÖLGY SCHÖNBRUNN LU furnérozott padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45796/0201	8,5 mm	244 mm

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

Ultramatt lakkozott	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System	Profilkialakítás - TAP LOC System
fózzolt élképzés	Nem érzékeny a foltokra	Mikrokarcolásoktól védett fedőréteg
Színtartó	Nedvességálló	Kopásállósági besorolás - 32
Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8.5 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	16,6 kg

Padlók	
Modell	Schönbrunn

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--o462-tolgy-schonbrunn-lu-furnerozott-padlo-p15433273>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Furnér
Sorok száma	1 sáv
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Loc-System
Kopóréteg	kb. 0,6 mm
Alsó ellenhúzó	valódi fa
Felületkezelés	matt lakkozott
Felület	lakkozott
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	O462

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67474 szegélyléc (O462 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7474	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--o462-tolgy-schonbrunn-lu-furnerozott-padlo-p15433273>

QR-kód



Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

1 l

45121/0001

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005

1,5 mm

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0030

2,2 mm

1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--o462-tolgy-schonbrunn-lu-furnerozott-padlo-p15433273>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--o462-tolgy-schonbrunn-lu-furnerozott-padlo-p15433273>

QR-kód

