

## KAINDL SOLID PRO, S342 TÖLGY LIVORNO AS SPC padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45850/0003</b>	<b>6 mm</b>	<b>234 mm</b>	<b>1210 mm</b>

Erős karakter, jellegzetes megjelenés.

Néhány padlónak valóban szívósnak kell lennie, különösen akkor, ha erős igénybevételnek vannak kitéve, például kereskedelmi vagy közösségi területeken. A pincékben, folyosókon, konyhákban, műhelyekben a padló lehet sokféle, csak kényes nem. Ilyen esetekben egyértelmű választás a Kaindl Solid Pro.



A Solid Pro rendkívül rugalmas, vízálló, csúszásmentes és nagyon stabil – ezek azok a tulajdonságok, amelyek a valódi élet robusztus színpadává teszik. Ellenáll a nagy gyalogosforgalomnak, a nedvességnek és az erős szennyeződéseknek. Érzéketlen a koptatásra, karcolásokra, foltokra vagy nyomásra. Tapintásra a felülete pedig minden ellenállása ellenére kellemesnek hat.

### TECHNOLÓGIA

<b>AS - Solid</b>	<b>Rövid oldalról való illesztés - Fold Down</b>	<b>Hosszanti oldalról való illesztés - Fold Down</b>
<b>fószelt élképzés</b>	<b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>	<b>Vegyszerálló</b>
<b>Színtartó</b>	<b>Antisztatikus</b>	<b>Kíméli az ízületeket</b>
<b>kellemes hőérzet a lábnak</b>	<b>Nedvességálló</b>	<b>hőszigetelő</b>
<b>Alaktartó rugalmasság</b>	<b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b>	<b>Tűzvédelmi osztály Bfl-s1</b>
<b>Kopásállósági besorolás - 34</b>	<b>Úsztatott lerakás</b>	<b>Padlófűtéshez alkalmas</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/kaindl-solid-pro--s342-tolgy-livorno-as-spc-padlo-p15433283>

QR-kód



## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	6 mm
Szélesség	234 mm
Hosszúság	1 210 mm
Súly	16 kg

<b>Padlók</b>	
Modell	Livorno
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	Rigid vinyl
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	AS - Solid
Hordozó	SPC ásványi vinyl hordozó
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 34
Dekor	S342

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67446 szegélyléc (O320 és K5754 padlókhöz) "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7446	50 mm	18 mm	2 600 mm

#### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/kaindl-solid-pro--s342-tolgy-livorno-as-spc-padlo-p15433283>

QR-kód



#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

## Rögzítés

#### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

## Sarokelem, végzáró

#### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

#### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

#### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

## Ápolás

#### EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám	
45121/0007	1 l

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/kaindl-solid-pro--s342-tolgy-livorno-as-spc-padlo-p15433283>

QR-kód



## Padlóalátét

### SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0033	1,5 mm	1 180 mm

### MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0013	1,4 mm	1 000 mm

## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/kaindl-solid-pro--s342-tolgy-livorno-as-spc-padlo-p15433283>

QR-kód

