

KAINDL SOLID PRO, S344 TÖLGY TARANTO AS SPC padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45850/0005	6 mm	234 mm	1210 mm

Erős karakter, jellegzetes megjelenés.

Néhány padlónak valóban szívósnak kell lennie, különösen akkor, ha erős igénybevételnek vannak kitéve, például kereskedelmi vagy közösségi területeken. A pincékben, folyosókon, konyhákban, műhelyekben a padló lehet sokféle, csak kényes nem. Ilyen esetekben egyértelmű választás a Kaindl Solid Pro.



A Solid Pro rendkívül rugalmas, vízálló, csúszásmentes és nagyon stabil – ezek azok a tulajdonságok, amelyek a valódi élet robusztus színpadává teszik. Ellenáll a nagy gyalogosforgalomnak, a nedvességnek és az erős szennyeződéseknek. Érzéketlen a koptatásra, karcolásokra, foltokra vagy nyomásra. Tapintásra a felülete pedig minden ellenállása ellenére kellemesnek hat.

TECHNOLÓGIA

AS - Solid	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	Hosszanti oldalról való illesztés - Fold Down
fószelt élképzés	Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló
Színtartó	Antisztatikus	Kíméli az ízületeket
kellemes hőérzet a lábnak	Nedvességálló	hőszigetelő
Alaktartó rugalmasság	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Kopásállósági besorolás - 34	Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/kaindl-solid-pro--s344-tolgy-taranto-as-spc-padlo-p15433287>

QR-kód



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	6 mm
Szélesség	234 mm
Hosszúság	1 210 mm
Súly	16 kg

Padlók	
Modell	Taranto
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	Rigid vinyl
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	AS - Solid
Hordozó	SPC ásványi vinyl hordozó
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 34
Dekor	S344

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67419 szegélyléc (K4424, S344 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/4424	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/kaindl-solid-pro--s344-tolgy-taranto-as-spc-padlo-p15433287>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás

EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám	
45121/0007	1 l

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/kaindl-solid-pro--s344-tolgy-taranto-as-spc-padlo-p15433287>

QR-kód



Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0033	1,5 mm	1 180 mm

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0013	1,4 mm	1 000 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/kaindl-solid-pro--s344-tolgy-taranto-as-spc-padlo-p15433287>

QR-kód

