











KAINDL AQUApro SELECT NATURAL TOUCH, K2589 TÖLGY MILANO REALE MI laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
49862/0008	8 mm	329 mm	1290 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

 Profilkialakítás - TAP LOC System	 fólyolt élképzés	
 Nem érzékeny a foltokra	 Színtartó	 Nedvességálló
 Parázsálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 33
 Úsztatott lerakás	 Padlófűtéshez alkalmas	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	329 mm
Hosszúság	1 290 mm
Súly	18,1 kg
Padlók	
Modell	Milano Reale

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-natural-touch-k2589-tolgy-milano-reale-mi-laminalt-padlo-p15433311>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Design	Mosaik
Sorok száma	több sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Milano, mozaik
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2589

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67255 TÖLGY LAREDO szegélyléc (O241 és K5573 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7255	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-natural-touch--k2589-tolgy-milano-reale-mi-laminalt-padlo-p15433311>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám
45121/0001

1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-natural-touch--k2589-toigy-milano-reale-mi-laminalt-padlo-p15433311>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-natural-touch--k2589-tolgy-milano-reale-mi-laminalt-padlo-p15433311>

QR-kód

