

## KAINDL AQUApro CLASSIC TOUCH SDD, K2205 EVOKE VANILLA TÖLGY EG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45799/0102	10 mm	193 mm	1290 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítézet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



### TECHNOLÓGIA

EG - Epig Grain	Profil kialakítás - TAP LOC System	fóliázott élképzés
Nem érzékeny a foltokra	Színtartó	Nedvességálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 290 mm
Súly	17,4 kg
<b>Padlók</b>	
Modell	Evoke Vanília

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd-k2205-evoke-vanilla-tolgy-eg-laminalt-padlo-p15440986>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Él kialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	EG - Epic Grain
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2205

## TARTOZÉK

### Rögzítés

#### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67461 szegélyléc (K2205 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/2205	50 mm	18 mm	2 600 mm

#### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2205-evoke-vanilla-tolgy-eg-laminalt-padlo-p15440986>

QR-kód



#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

### Sarokelem, végzáró

#### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0018

#### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0020

#### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0022

### Ápolás

#### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám  
45121/0001

1 l

### Padlóalátét

#### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

#### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

#### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2205-evoke-vanilla-tolgy-eg-laminalt-padlo-p15440986>

QR-kód



## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2205-evoke-vanilla-tolgy-eg-laminalt-padlo~p15440986>

QR-kód

