

## Fundermax Kültéri Kompaktlemez Grey Eclipse Quartzstone 0861 NT

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz  
**23804/0861 8 mm 2 800 x 1 300 mm**

A Fundermax kültéri kompaktlemez egy magas minőségű építőipari termék, amelyet nagy formátumú panelként használnak tartós erkély- és homlokzatburkolatokhoz. A Fundermax Exterior az EN 438-6 szabvány szerinti duromer nagynyomású laminátum (HPL), EDF típusú, rendkívül hatékony időjárás elleni védelemmel. Az időjárás elleni védelmet a dupla keménységű akril poliuretán gyanta felületi bevonat adja. Az anyag különösen alkalmas kültéri alkalmazásokhoz, fokozott tűzállósági követelményekkel. A lapokat nagy nyomáson és magas hőmérsékleten laminált présekben gyártják.



### MEGJEGYZÉS:

A kétoldali védőfóliával ellátott kompaktlemezek esetében a fóliát mindkét oldalról egyszerre kell eltávolítani, különben a panel meghajolhat.

### DEKOR



Grey Eclipse Quartzstone 0861 NT

### TECHNOLÓGIA



EN 13501-1: B-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Oldószerálló



Hőálló



Ütésálló



Alacsony hőmérséklet  
mellett használat is  
lehetséges



### RÉSZLETEZÉS

Vastagság

8 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-grey-eclipse-quartzstone-0861-nt-p15467560>

QR-kód



## A F A A M I V I L Á G U N K

|           |           |
|-----------|-----------|
| Szélesség | 1 300 mm  |
| Hosszúság | 2 800 mm  |
| Súly      | 42,224 kg |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Lemez</b>                 |                      |
| Felhasználás                 | Kültéri felhasználás |
| Dekor                        | 2 oldalon dekor      |
| Brandschutz Profil           | igen                 |
| Alkalmas kültéri használatra | igen                 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Kompakt lemez</b> |           |
| Mag                  | Barna mag |
| EN 438               | EDF       |

## TARTOZÉK

### Kültéri felhasználás

#### Sika ragasztószalag 33m

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság |
| 45517/0058 | 3 mm      |

#### SikaTack Panel ragasztó 600ml

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0054 | 600 ml             |

#### Sika® Aktivator-205

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0056 | 1 l                |

#### SikaTack Panel Primer alapozó 1l

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0057 | 1 l                |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-grey-eclipse-quartzstone-0861-nt-p15467560>

QR-kód



**Sika csiszolófátyol**

Cikkszám

**45517/0055**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-grey-eclipse-quartzstone-0861-nt-p15467560>

QR-kód

