

ROOMS AQUA SUITE, RV829 KASCHMIR TÖLGY EZÜST ER laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45683/0029	8 mm	242 mm	1380 mm

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!



A Rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget.

A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva, majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg.

Különösen sűrű HDF farostlemezről áll a következő réteg.

Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált padlóval burkolt helyiségek szerkezeti stabilitását.

Suite:

A suite felülete lehetővé teszi a nagy felületek vizuális elosztását.

TECHNOLÓGIA

 Ellenálló, könnyen kezelhető	 fózzolt élképzés
 Vegyszerálló	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
 Úsztatott lerakás	 Padlófűtéshez alkalmas
	 Kopásállósági besorolás - 32

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	242 mm
Hosszúság	1 380 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv829-kaschmir-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo~p15534424>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Súly	20 kg
Padlók	
Modell	Kasmír
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Fa hatású
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 32
Dekor	RV829

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS AQUA60, FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0001	60 mm	19 mm	2 500 mm

ROOMS AQUA80, FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0101	80 mm	19 mm	2 500 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv829-kaschmir-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo~p15534424>

QR-kód



VIGO 60, 112 BRADFORD szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0606	60 mm	15 mm	2 200 mm

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

RÖGZÍTŐKLIPSZ, VIGO 60 / VIGO 80 SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
45515/0104

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0001	

Sarokelem, végzáró

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám
45812/0020

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0019

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv829-kaschmir-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo~p15534424>

QR-kód



VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 112 BRADFORD TÖLGY

Cikkszám

45515/0805

VIGO 60 BELSŐ SAROK, 112 BRADFORD TÖLGY

Cikkszám

45515/0705

VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 112 BRADFORD TÖLGY

Cikkszám

45515/0605

VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 112 BRADFORD TÖLGY

Cikkszám

45515/0034

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv829-kaschmir-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo~p15534424>

QR-kód



BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv829-kaschmir-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo~p15534424>

QR-kód

