

ROOMS AQUA SUITE, RV825 LUXOR TÖLGY SZÜRKE ER laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45840/0025	8 mm	191 mm	1380 mm

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A Rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget.

A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva, majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg.

Különösen sűrű HDF farostlemezből áll a következő réteg.










Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált padlóval burkolt helyiségek szerkezeti stabilitását.



Suite:

A suite felülete lehetővé teszi a nagy felületek vizuális elosztását.

TECHNOLÓGIA

 Ellenálló, könnyen kezelhető	 fózzolt élképzés	
 Vegyszerálló	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Kopásállósági besorolás - 32
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Padlófűtéshez alkalmas
 Úsztatott lerakás		

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	191 mm
Hosszúság	1 380 mm
Súly	16 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv825-luxor-tolgy-szurke-er-laminalt-padlo-p15534435>

QR-kód



Padlók	
Modell	Luxor
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Fa Hatású
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 32
Dekor	RV825

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS KTEX1, RV825 TÖLGY LUXOR SZÜRKE szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0116	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

VIGO 60, 16 TÖLGY CAUCASIAN szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0619	60 mm	15 mm	2 200 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv825-luxor-tolgy-szurke-er-laminalt-padlo-p15534435>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 16 KAUKÁZUSI TÖLGY

Cikkszám

45515/0818

VIGO 60 BELSŐ SAROK, 16 KAUKÁZUSI TÖLGY

Cikkszám

45515/0718

VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 16 KAUKÁZUSI TÖLGY

Cikkszám

45515/0047

VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 16 KAUKÁZUSI TÖLGY

Cikkszám

45515/0618

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv825-luxor-tolgy-szurke-er-laminalt-padlo-p15534435>

QR-kód



Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

RÖGZÍTŐKLIPSZ, VIGO 60 / VIGO 80 SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

45515/0104

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

11

45121/0001

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005

1,5 mm

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0030

2,2 mm

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0031

1,6 mm

1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45543/0201

5 mm

50 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv825-luxor-tolgy-szurke-er-laminalt-padlo~p15534435>

QR-kód



BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv825-luxor-tolgy-szurke-er-laminalt-padlo-p15534435>

QR-kód

