

ROOMS AQUA LOFT, R1017 TESSIN GESZTENYE AF laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45680/0023	10 mm	191 mm	1380 mm

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezből áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a leaminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Loft:

A loft kollekció nemcsak az irodai helyiségekben, üzletekben, éttermekben jelenik meg, hanem a fiatalok modern otthoni munkaléggör kialakításában is. Garantáljuk a 10 mm vastag padló kiváló minőségét és tartósságát minden felhasználáskor.



TECHNOLÓGIA

 Vegyszerálló	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 fószolt élképés
 Parázssálló	 Görgös székhez alkalmas (W típushoz)	 Kopásállósági besorolás - 33
 Úsztatott lerakás	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	191 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1017-tessin-gesztenye-af-laminalt-padlo-p15575757>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Hosszúság	1 380 mm
Súly	14 kg
Padlók	
Modell	Tessin
Fafaj	Gesztenye
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Természetes és élénk faerezet (AF)
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33
Dekor	R1017

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS AQUA60, FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0001	60 mm	19 mm	2 500 mm

ROOMS AQUA80, FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0101	80 mm	19 mm	2 500 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1017-tessin-gesztenye-af-laminalt-padlo~p15575757>

QR-kód



VIGO 60, 1 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0601	60 mm	15 mm	2 200 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám
45812/0020

VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 1 FEHÉR

Cikkszám
45515/0024

VIGO 60 BELSŐ SAROK, 1 FEHÉR

Cikkszám
45515/0023

VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 1 FEHÉR

Cikkszám
45515/0312

VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 1 FEHÉR

Cikkszám
45515/0105

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1017-tessin-gesztenye-af-laminalt-padlo~p15575757>

QR-kód



Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

RÖGZÍTŐKLIPSZ, VIGO 60 / VIGO 80 SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

45515/0104

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1017-tessin-gesztenye-af-laminalt-padlo~p15575757>

QR-kód



BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1017-tessin-gesztenye-af-laminalt-padlo~p15575757>

QR-kód

