

ROOMS AQUA LOFT, R1019 KASHMIR TÖLGY ER laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45680/0025	10 mm	191 mm	1380 mm

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezből áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Loft:

A loft kollekció nemcsak az irodai helyiségekben, üzletekben, éttermekben jelenik meg, hanem a fiatalok modern otthoni munkakörnyezet kialakításában is. Garantáljuk a 10 mm vastag padló kiváló minőségét és tartósságát minden felhasználáskor.



TECHNOLÓGIA

	Ellenálló, könnyen kezelhető		fóizolt élképzés
	Vegyszerálló		Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
	Parázssálló		Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
	Úsztatott lerakás		Padlófűtéshez alkalmas
	Kopásállósági besorolás - 33		

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	191 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1019-kashmir-tolgy-er-laminalt-padlo--p15575759>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Hosszúság	1 380 mm
Súly	14 kg
Padlók	
Modell	Kashmir
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Fa Hatású
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33
Dekor	R1019

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS AQUA60, FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0001	60 mm	19 mm	2 500 mm

ROOMS AQUA80, FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0101	80 mm	19 mm	2 500 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1019-kashmir-tolgy-er-laminalt-padlo~p15575759>

QR-kód



VIGO 60, 162 TÖLGY CORNWALL szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0612	60 mm	15 mm	2 200 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám
45812/0020

VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 162 CORNWALL TÖLGY

Cikkszám
45515/0811

VIGO 60 BELSŐ SAROK, 162 CORNWALL TÖLGY

Cikkszám
45515/0711

VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 162 CORNWALL TÖLGY

Cikkszám
45515/0040

VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 162 CORNWALL TÖLGY

Cikkszám
45515/0611

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1019-kashmir-tolgy-er-laminalt-padlo~p15575759>

QR-kód



Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

RÖGZÍTŐKLIPSZ, VIGO 60 / VIGO 80 SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

45515/0104

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1019-kashmir-tolgy-er-laminalt-padlo--p15575759>

QR-kód



BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-loft--r1019-kashmir-tolgy-er-laminalt-padlo~p15575759>

QR-kód

