











## KAINDL AQUApro SELECT NATURAL TOUCH, K2726 TÖLGY MILANO ELEGANT BELLA MI laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>49862/0010</b>	<b>8 mm</b>	<b>329 mm</b>	<b>1290 mm</b>

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítézet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



### TECHNOLÓGIA

 <b>Profilkialakítás - TAP LOC System</b>	 <b>fózzolt élképzés</b>	 <b>Nem érzékeny a foltokra</b>
 <b>Színtartó</b>	 <b>Nedvességálló</b>	 <b>Parázssálló</b>
 <b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>	 <b>Kopásállósági besorolás - 33</b>	 <b>Úsztatott lerakás</b>
 <b>Padlófűtéshez alkalmas</b>		

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>8 mm</b>
Szélesség	<b>329 mm</b>
Hosszúság	<b>1 290 mm</b>
Súly	<b>18,1 kg</b>
<b>Padlók</b>	
Modell	<b>Milano Elegant Beila</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-natural-touch-k2726-toigy-milano-elegant-bella-mi-laminalt-padlo-p16301880>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Design	Mosaik
Sorok száma	több sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Milano, mozaik
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2726

## TARTOZÉK

### Rögzítés

#### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

**49860/0200**

### Szegélyléc

#### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0102</b>	<b>60 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0103</b>	<b>80 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaind-aquapro-select-natural-touch-k2726-toigy-milano-elegant-bella-mi-laminalt-padlo-p16301880>

QR-kód



#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

### Sarokelem, végzáró

#### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0018

#### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0020

#### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0022

### Ápolás

#### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám  
45121/0001

1 l

### Padlóalátét

#### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

#### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

#### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-natural-touch--k2726-toigy-milano-elegant-bella-mi-laminalt-padlo~p16301880>

QR-kód



## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-natural-touch--k2726-tolgy-milano-elegant-bella-mi-laminalt-padlo~p16301880>

QR-kód

