


EUROWOOD MAXIMO, 3670 RUSZTIK KŐ TÖLGY laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45317/0014	12 mm	188 mm	1845 mm

Az EUROWOOD MAXIMO kollekciónak 2 panelméretet foglal magában, egy premiumdiela (1375 x 188 mm) panelméretet, valamint a magasztos megjelenésű langdiela (1845 x 188 mm) - korábbi EUROWOOD CHALET - panelméretet. A korábbi CHALET kollekciónak egyedül a legkedveltebb "Kibo bézs" maradt meg, de kárpótól majd mindenkit az új színek igazán természetközeli megjelenése.

Már az EUROWOOD PRIMA kollekciónak is a legmagasabb műszaki tartalommal van felvértezve, nincs ez másképp a MAXIMO kollekciónak esetében sem, ellenben itt még több anyag van a termékekben a padlók 12 mm-es vastagságával. Ez kiváló formatartást, kitűnő hangtompító és hőszigetelő tulajdonságot kölcsönöz a laminált padló lapoknak.

Kifejezetten ajánlott közületi helyiségekben, de a prémiumra vágyó lakossági helyiségekben is.



TECHNOLÓGIA

Laminált padló	Click-System	fólyolt élképzés
Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
Parázsálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás	CE CE
Der Blaue Engel	EPLF	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	188 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo-p16419997>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Hosszúság	1 845 mm
Súly	14,857 kg
Padlók	
Modell	Kő rusztik
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Szinkron strukturált (ER)
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33

TARTOZÉK

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, intenzív tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0006	

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0001	

Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo-p16419997>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám
45812/0020

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo-p16419997>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo-p16419997>

QR-kód

