

ROOMS AQUA PENTHOUSE, R1237 TÖLGY GNARRENBURG SZÜRKE laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45680/0050	12 mm	191 mm	1380 mm

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezből áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a leaminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Penthouse:

Tökéletesség, elegancia, rugalmasság - a penthouse ideális egyaránt luxus otthonok, szállodák halljának vagy konferenciatermek padlójához. A 10 mm-es vastagság jó zajcsökkentést, kiemelkedő tartósságot és könnyű telepítést biztosít.



TECHNOLÓGIA



Ellenálló, könnyen kezelhető



fóizolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Kopásállósági besorolás - 33



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	191 mm
Hosszúság	1 380 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse--r1237-tolgy-gnarrenburg-szurke-laminalt-padlo-p16448245>

QR-kód



Súly	14 kg
Padlók	
Modell	Gnarrenburg
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Fa Hatású
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33
Dekor	R1237

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS AQUA60, FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0001	60 mm	19 mm	2 500 mm

ROOMS AQUA80, FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0101	80 mm	19 mm	2 500 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse--r1237-tolgy-gnarrenburg-szurke-laminalt-padlo-p16448245>

QR-kód



Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

Sarokelem, végzáró

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0018

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse--r1237-tolgy-gnarrenburg-szurke-laminalt-padlo-p16448245>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse--r1237-tolgy-gnarrenburg-szurke-laminalt-padlo-p16448245>

QR-kód

