

## EUROWOOD VINYL, TÖLGY GEORGIA vinyl padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
46036/0031	9,8 mm	210 mm	1205 mm

Eurowood Floors Vinyl kínálatunk a meleg fahatású felületek mellett formabontó kőhatású dekorokat is tartalmaz. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható, és éppúgy ajánlott privát, mint közületi terekbe.



Modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelületet biztosít. A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. Nagyon könnyű tisztán tartani, bírja a vizet, ezért kórházakba, irodaházakba előszeretettel alkalmazzák. Konyhába is tehető. A felületi struktúrája hosszú ideig megtartja a speciális poliuretán lakkrétegnek köszönhetően, így nem csúszós. Ez a lakkréteg adja a vinyl padló értékállóságát és magas minőségét.

### TECHNOLÓGIA

<b>Lezárt élek</b>	<b>Vinyl</b>	<b>rövid- és hosszanti oldalon FIX rendszer</b>
<b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>	<b>Tűzvédelmi osztály Bfl-s1</b>	<b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b>
<b>Kopásállósági besorolás - 31</b>	<b>Úsztatott lerakás</b>	<b>Padlófűtéshez alkalmas</b>

### ÚJDONSÁGOK

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	9.8 mm
Szélesség	210 mm
Hosszúság	1 205 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/hdf-hordozo/eurowood-vinyl--tolgy-georgia-vinyl-padlo-p16499920>

QR-kód



Súly	15,12 kg
<b>Padlók</b>	
Modell	Georgia
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	készpadló
Élkialakítás	zárt
Rögzítés	Fix-System
Kopóréteg	kb. 0,3 mm
Középréteg	mérsékelt vízálló HDF
Alsó ellenhúzó	természetes parafa hanggátló szigetelés
Felületkezelés	Vinyl Matt
Felületi struktúra	Enyhén Kefélt
Felület	lakkozott
Színárnyalat	barna
Árnyalat	sötét
Használati osztály	NK 31

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### EUROWOOD VINYL, TÖLGY GEORGIA szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
46016/0071	50 mm	16 mm	2 400 mm

### Ápolás

#### EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám	1 l
45121/0007	

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/hdf-hordozo/eurowood-vinyl--tolgy-georgia-vinyl-padlo-p16499920>

QR-kód



## Padlóalátét

### SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0033	1,5 mm	1 180 mm

### MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0013	1,4 mm	1 000 mm

## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/hdf-hordozo/eurowood-vinyl--tolgy-georgia-vinyl-padlo-p16499920>

QR-kód

