

EUROWOOD PRIMA, 4797 SUPREME EZÜST TÖLGYPADLÓ laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45362/0003	10 mm	244 mm	1845 mm

Az EUROWOOD PRIMA kollekció két részből tevődik össze, egyrészt egy teljesen új 10 mm-es kollekció a standard (1380 x 193 mm-es) panelméretben vadonatúj színekkel, valamint a korábbi méltán kedvelt EUROWOOD CHALET kollekció - a már megszokott hosszú és széles (1845 x 244 mm-es) panelméretben - legmeghatározóbb dekorjai két új színnel megspékelve. Tehát továbbra is nemes és robosztus, de egyszerre friss és üde is a véfrissítésnek köszönhetően. Ami közös a termékekben, az a természetes fa dekorkép, a finom strukturáltság, a 4 oldali fózolás és a legmagasabb fokú minőség. Lakossági és közületi helyiségekbe egyaránt ajánlott.



TECHNOLÓGIA

 Laminált padló	 Click-System	 fózolt élképzés
 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 Parázsálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 33
 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás	 CE
 Der Blaue Engel	 EPLF	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 845 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--4797-supreme-ezest-tolgy-laminalt-padlo-kifuto--p2533000>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Súly	16,5 kg
Padlók	
Modell	Supreme
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Szinkron strukturált (ER)
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Különlegesség	valódi fautáztat

TARTOZÉK

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0001	

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, intenzív tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0006	

Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--4797-supreme-ezest-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533000>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám
45812/0020

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--4797-supreme-ezust-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533000>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--4797-supreme-ezust-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533000>

QR-kód

