


EUROWOOD PURUS PLUS, 4766 ENNSTAL TÖLGY laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45363/0006	8 mm	244 mm	1380 mm

Az EUROWOOD PURUS PLUS kollekcióban a korábbi EUROWOOD ADVANCED (közép) kategória széles panelméretű siker termékei egy az egyben megmaradtak. Új név, de a tartalom – széles panelméret: 8 x 1380 x 244 mm, 4 oldalon fózolt (V4), struktúrált lapok – és a megjelenés változatlan maradt. Vagyis remek ár/érték arány, magas műszaki tartalom és a korábban megszokott kiváló minőség jellemzi, miközben továbbra is egyedi megjelenést nyújt.



TECHNOLÓGIA

 Laminált padló	 Click-System	 fózolt élképzés
 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
 Kopásállósági besorolás - 32	 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás
 EPLF	 Der Blaue Engel	 CE

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 380 mm
Súly	19 kg
Padlók	
Modell	Ennstal

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-purus-plus--4766-ennstal-tolgy-laminalt-padlo-kifuto--p2533009>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Design	Szalagparketta
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Alsó ellenhúzó	Háromdimenziós térhálósított melamingyanta
Felületi struktúra	Szinkron strukturált (ER)
Hordozó	HDF
Színárnyalat	barna
Árnyalat	sötét
Használati osztály	NK 32
Különlegesség	valódi fautáztat

TARTOZÉK

Szegélyléc

EUROWOOD KTEX1, 4766 TÖLGY ENNSTAL szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0020	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-purus-plus--4766-ennstal-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533009>

QR-kód



Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0001	

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, intenzív tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0006	

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám
45812/0020

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIP SZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-purus-plus--4766-ennstal-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533009>

QR-kód



Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

TILO, PARAFA alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45484/0000	2 mm	1 000 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-purus-plus--4766-ennstal-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533009>

QR-kód

