EUROWOOD HYDRO FIX, TÖLGY HALVÁNYÍTOTT HOMOK vinyl padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
46012/0005	**5,5 mm**	**230 mm**	**1235 mm**

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. Eurowood Hidro Fix Vinyl padló kínálatunk meleg fahatású felületeket tartalmaz. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható, és éppúgy ajánlott privát, mint közületi terekbe.

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelületet biztosít. A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja a speciális poliuretán lakkrétegnek köszönhetően, így nem csúszós. Ez a lakkréteg adja a vinyl padló értékállóságát és magas minőségét.

Az Eurowood Hidro Fix vinyl padlóburkolat ezeken felül 100% vízálló, így optimális választás konyhákba és üzlethelységekbe. Az UNICLICK kialakítás miatt a lerakás nagyon egyszerű. A padló vékonysága miatt, akár a meglévő burkolatra is fektethető.

TECHNOLÓGIA

- **Hydro Vinyl**
- **Click-System**
- **Lezárt élek**
- **Színtartó**
- **Nedvességálló**
- **hőszigetelő**
- **Antisztatikus**
- **kellemes hőérzet a lábnak**
- **Kíméli az izületeket**
- **Ellenálló, könnyen kezelhető**
- **Vegyszerálló**
- **Alaktartó rugalmasság**
- **Tűzvédelmi osztály Bfl-s1**
- **Görgős székhez alkalmas (W típushoz)**
- **Kopásállósági besorolás - 32**

További információ https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/eurowood-hydro-fix--tolgy-halvanyitott-homok-vinyl-padlo~p3034411

QR-kód

Úsztatott lerakás

Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	**5.5 mm**
Szélesség	**230 mm**
Hosszúság	**1 235 mm**
Súly	**11 kg**

Padlók	
Modell	**Sand**
Fafaj	**Fehérített tölgy**
Típusa	**Vinyl padló**
Design	**Szalagparketta**
Sorok száma	**1 sávos**
Szerkezet	**Vinyl**
Rögzítés	**Klick**
Kopóréteg	**kb. 0,3 mm**
Középréteg	**Nedvességálló Hydro hordozóréteg**
Alsó ellenhúzó	**Nedvességálló lépészajcsökkentő**
Felületkezelés	**PU bevonatos**
Felületi struktúra	**Struktúrált**
Felület	**laminált**
Színárnyalat	**fehér**
Árnyalat	**sötét**
Használati osztály	**NK 32**

További információ https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/eurowood-hydro-fix--tolgy-halvanyitott-homok-vinyl-padlo~p3034411

QR-kód

TARTOZÉK

Ápolás

EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám	
45121/0007	1 l

Szegélyléc

EUROWOOD, TÖLGY HALVÁNYÍTOTT HOMOK vinyl szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
46156/0004	56 mm	15 mm	1 235 mm

Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0033	1,5 mm	1 180 mm

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0013	1,4 mm	1 000 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/eurowood-hydro-fix--tolgy-halvanyitott-homok-vinyl-padlo~p3034411

QR-kód