

## KAINDL EASY TOUCH PMD, P80382 TÖLGY HELSINKI HG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45772/0382	8 mm	159 mm	1383 mm

A kreativitásnak semmi sem szabhat határt. Újat alkottunk, hogy vásárlóink is egyedülálló otthonokat tervezhessenek. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek egyedivé varázsolnak minden helyiséget, ugyanakkor fa felületük étellel tölti meg a teret.



Az új digitálisan nyomtatott termékcsaládban egyaránt megtalálható magásfenyű és lakkozott padló is melyek egyesítik a fantáziát a funkcionalitással.

### TECHNOLÓGIA

<b>HG - Magásfenyű Easy Touch</b>	<b>Rövid oldalról való illesztés - Fold Down</b>	<b>Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System</b>
<b>fóliázott élképzés</b>	<b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>	<b>Vegyszerálló</b>
<b>Parázssálló</b>	<b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>	<b>Kopásállósági besorolás - 32</b>
<b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b>	<b>Padlófűtéshez alkalmas</b>	<b>Úsztatott lerakás</b>

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,5 kg
<b>Padlók</b>	
Modell	Helsinki

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--p80382-tolgy-helsinki-hg-laminalt-padlo--p3907599>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületkezelés	magasfényű
Felületi struktúra	HG - Magasfényű
Felület	lakkozott
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 32
Dekor	P80382
Gyártói cikkszám	FHD239P80382NHG

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67436 szegélyléc (P80382 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7436	50 mm	18 mm	2 600 mm

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--p80382-tolgy-helsinki-hg-laminalt-padlo--p3907599>

QR-kód



### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

## Rögzítés

### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

## Padlóalátét

### SECURA THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0000	1,6 mm	1 100 mm

### KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0013	3 mm	590 mm

### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

## Ápolás

### LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER

Cikkszám	
45920/0000	1 l

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--p80382-tolgy-helsinki-hg-laminalt-padlo--p3907599>

QR-kód



#### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám	11
<b>45121/0001</b>	

### Sarokelem, végzáró

#### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
<b>45515/0018</b>

#### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
<b>45515/0020</b>

#### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
<b>45515/0022</b>

### Profil

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

#### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--p80382-tolgy-helsinki-hg-laminalt-padlo--p3907599>

QR-kód

