

KAINDL EASY TOUCH PMD, O580 TÖLGY POSINO HG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45772/O580	8 mm	159 mm	1383 mm

A kreativitásnak semmi sem szabhat határt. Újat alkottunk, hogy vásárlóink is egyedülálló otthonokat tervezhessenek. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek egyedivé varázsolnak minden helyiséget, ugyanakkor fa felületük élettel tölti meg a teret.



Az új digitálisan nyomtatott termékcsaládban egyaránt megtalálható magásfenyű és lakkozott padló is melyek egyesítik a fantáziát a funkcionalitással.

TECHNOLÓGIA

HG - Magásfenyű Easy Touch	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
fózzolt élképzés	Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 32
Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,5 kg
Padlók	
Modell	Posino

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o580-tolgy-posino-hg-laminalt-padlo-p3907629>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületkezelés	magasfényű
Felületi struktúra	HG - Magasfényű
Felület	lakkozott
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	O580
Gyártói cikkszám	FHD2390580NHG

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67438 szegélyléc (O580 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7438	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o580-tolgy-posino-hg-laminalt-padlo-p3907629>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

Padlóalátét

SECURA THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0000	1,6 mm	1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0013	3 mm	590 mm

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Ápolás

LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER

Cikkszám	
45920/0000	1 l

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o580-tolgy-posino-hg-laminalt-padlo-p3907629>

QR-kód



EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám	11
45121/0001	

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o580-tolgy-posino-hg-laminalt-padlo-p3907629>

QR-kód

