

KAINDL NATURAL TOUCH LGD, 35947 TÖLGY CONWAY LO laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45775/5947	10 mm	192 mm	2000 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

TECHNOLÓGIA

LO - Long Oak	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
fózzolt élképzés	Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 32
Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	192 mm
Hosszúság	2 000 mm
Súly	17 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-lgd--35947-tolgy-conway-lo-laminalt-padlo-kifuto-p3908376>

QR-kód



Padlók	
Modell	Conway
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	LO - Lang Tölgy
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 32
Dekor	35947
Gyártói cikkszám	FBG61FRS35947LO

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67267 szegélyléc (K2413, K2241, K4420 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7267	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-lgd--35947-tolgy-conway-lo-laminalt-padlo-kifuto-p3908376>

QR-kód



Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Padlóalátét

SECURA THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45509/0000

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám

45521/0013

Vastagság

3 mm

Szélesség

590 mm

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

Ápolás

LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

45920/0000

1 l

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-lgd--35947-tolgy-conway-lo-laminalt-padlo-kifuto-p3908376>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-lgd--35947-tolgy-conway-lo-laminalt-padlo-kifuto-p3908376>

QR-kód

