

## Eurowood CPL Ajtó, Barrique Tölgy, Balos

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 30382/0735 | 39 mm     | 2 110 mm  | 735 mm    |

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

Az ajtólap ideális falnyílásmérete az ajánlott toknál van feltüntetve.



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 39 mm    |
| Szélesség | 735 mm   |
| Hosszúság | 2 110 mm |
| Súly      | 18,14 kg |

| Ajtók                 |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Sorozat               | CPL ajtó            |
| Felület               | CPL                 |
| Famintázat száliránya | hosszirányú         |
| Fafaj                 | Tölgy               |
| Nyitásirány           | Bal                 |
| Üvegkivágás           | Tele ajtó           |
| Betétszerkezet        | Üreges forgácslap   |
| Élkialakítás          | , 3-oldalon falcolt |
| Klímaosztály          | A                   |
| Rövidíthetőség        | 50 mm               |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--barrique-tolgy--balos-p3960302>

QR-kód



## TARTOZÉK

### Tok

#### Eurowood CPL Tok, Barrique Tölgy, Balos

| Cikkszám   | Hosszúság |
|------------|-----------|
| 30384/0735 | 2110 mm   |

### Acél tok

#### Acél Saroktok

| Cikkszám   | Hosszúság |
|------------|-----------|
| 30012/0001 | 2125 mm   |

#### Acéltok Gipszkarton Falra

| Cikkszám   | Hosszúság |
|------------|-----------|
| 30010/0001 | 2125 mm   |

#### Acéltok Gipszkarton Falra

| Cikkszám   | Hosszúság |
|------------|-----------|
| 30010/0011 | 2125 mm   |

#### Acéltok Kőműves Falra

| Cikkszám   | Hosszúság |
|------------|-----------|
| 30011/0001 | 2125 mm   |

### Lakótéri Kilincs

#### Griffwerk Kilincsgarnitúra Avus Piatta S, Körrozettás, Kasmir Szürke, BB zárhoz

| Cikkszám   | Felület       |
|------------|---------------|
| 65850/1090 | Kasmir Szürke |

### Ajtókiegészítő

#### WC Bevésőzár, Jobbos/Balos

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|
| 65605/5008 | 0 mm      | 0 mm      |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--barrique-tolgy--balos-p3960302>

QR-kód



**PZW Bevésőzár, Jobbos/Balos**

| Cikkszám          | Vastagság   | Hosszúság   |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>65921/0010</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

**Hengerzárbetét nikkelfelülettel 30/35 mm**

| Cikkszám          | Vastagság   | Hosszúság   |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>31278/0001</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--barrique-tolgy--balos~p3960302>

QR-kód

