

## FunderMax Kompakt Munkalap 0157 FH Obir Bükk

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz  
**23685/0157 12 mm 4 100 x 1 300 mm**

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átitatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállóak a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk.

Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



### DEKOR



**Obir Bükk 0157 FH**  
Felületi struktúra: FH

### TECHNOLÓGIA



D-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Higiéniailag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló



Antibakteriális

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>12 mm</b>
Szélesség	<b>1 300 mm</b>
Hosszúság	<b>4 100 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0157-fh-obir-bukk-p5040341>

QR-kód



Súly **92,74 kg**

#### Lemez

Felhasználás **Bútor- és belsőépítészet**

Dekor **2 oldalon dekor**

#### Kompakt lemez

Mag **Fekete mag**

EN 438 **CGS**

## TARTOZÉK

### Ragasztó és tisztítószer

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

**23923/0001**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

**23923/0002**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

**23923/0003**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

**23923/0004**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

**23923/0005**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0157-fh-obir-bukk-p5040341>

QR-kód



## Rögzítő anyag

### 039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám	Hosszúság
71039/0267	0 mm

## Kültéri felhasználás

### Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám	Vastagság
45517/0058	3 mm

### Sika® Aktivator-205

Cikkszám	Csomagolási egység
45517/0056	1 l

## Laminált munkalap

### Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám
67400/0002

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0157-fh-obir-bukk-p5040341>

QR-kód

