

## FunderMax Kompakt Munkalap 0320 FH Sereno Tölgy

Cikkszám    Vastagság    Csomagolási tartalom    H x Sz  
**23685/0320**    **12 mm**       **4 100 x 1 300 mm**

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átítatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállók a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk. Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



### DEKOR



**Sereno Tölgy 0320 FH**  
Felületi struktúra: FH

### TECHNOLÓGIA



D-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Higiéniailag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló



Antibakteriális

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	1 300 mm
Hosszúság	4 100 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0320-fh-sereno-tolgy-p5040509>

QR-kód



Súly **92,74 kg**

#### Lemez

Felhasználás **Bútor- és belsőépítészet**

Dekor **2 oldalon dekor**

#### Kompakt lemez

Mag **Fekete mag**

EN 438 **CGS**

## TARTOZÉK

### Ragasztó és tisztítószer

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

**23923/0001**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

**23923/0002**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

**23923/0003**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

**23923/0005**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

**23923/0004**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0320-fh-sereno-tolgy-p5040509>

QR-kód



## Rögzítő anyag

**039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm**

Cikkszám	Hosszúság
<b>71039/0267</b>	<b>0 mm</b>

## Kültéri felhasználás

**Sika ragasztószalag 33m**

Cikkszám	Vastagság
<b>45517/0058</b>	<b>3 mm</b>

**Sika® Aktivator-205**

Cikkszám	Csomagolási egység
<b>45517/0056</b>	<b>1 l</b>

## Laminált munkalap

**Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)**

Cikkszám
<b>67400/0002</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0320-fh-sereno-tolgy-p5040509>

QR-kód

