

## KAINDL NATURAL TOUCH SDD, K5573 TÖLGY CSOMÓS EVOKE COAST RI laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45778/5573</b>	<b>8 mm</b>	<b>193 mm</b>	<b>1383 mm</b>

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

### TECHNOLÓGIA

<b>RI - Evoke</b>	<b>Rövid oldalról való illesztés - Fold Down</b>	<b>Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System</b>
<b>fózzolt élképzés</b>	<b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>	<b>Vegyszerálló</b>
<b>Parázssálló</b>	<b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>	<b>Kopásállósági besorolás - 32</b>
<b>Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)</b>	<b>Padlófűtéshez alkalmas</b>	<b>Úsztatott lerakás</b>

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>8 mm</b>
Szélesség	<b>193 mm</b>
Hosszúság	<b>1 383 mm</b>
Súly	<b>17 kg</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k5573-tolgy-csomos-evoke-coast-ri-laminalt-padlo-p7138395>

QR-kód



Padlók	
Modell	<b>csomós Evoke Coast</b>
Fafaj	<b>Tölgy</b>
Típusa	<b>Laminált padló</b>
Sorok száma	<b>1 sáv</b>
Szerkezet	<b>3 rétegű HDF</b>
Élkialakítás	<b>4 oldalán fózolt (4V)</b>
Rögzítés	<b>Expressz klikk</b>
Felületi struktúra	<b>RI - Evoke</b>
Hordozó	<b>HDF Optima</b>
Használati osztály	<b>NK 32</b>
Dekor	<b>K5573</b>

## TARTOZÉK

### Rögzítés

#### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

**49860/0200**

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67255 TÖLGY LAREDO szegélyléc (O241 és K5573 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45516/7255</b>	<b>50 mm</b>	<b>18 mm</b>	<b>2 600 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0102</b>	<b>60 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0103</b>	<b>80 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k5573-tolgy-csomos-evoke-coast-ri-laminalt-padlo-p7138395>

QR-kód



#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

### Sarokelem, végzáró

#### KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0018

#### KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0020

#### KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0022

### Ápolás

#### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám  
45121/0001

1 l

### Padlóalátét

#### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

#### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

#### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k5573-tolgy-csomos-evoke-coast-ri-laminalt-padlo-p7138395>

QR-kód



## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k5573-tolgy-csomos-evoke-coast-ri-laminalt-padlo-p7138395>

QR-kód

