

EUROWOOD MAXIMO, 4685 HARSÁNY TÖLGY laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45373/0015	12 mm	188 mm	1375 mm

Az EUROWOOD MAXIMO kollekciónak 2 panelméretet foglal magában, egy premiumdielen (1375 x 188 mm) panelméretet, valamint a magasztos megjelenésű langdielen (1845 x 188 mm) - korábbi EUROWOOD CHALET - panelméretet. A korábbi CHALET kollekciónak egyedül a legkedveltebb "Kibo bézs" maradt meg, de kárpótolt majd mindenkit az új színek igazán természetközeli megjelenése.

Már az EUROWOOD PRIMA kollekciónak is a legmagasabb műszaki tartalommal van felvértezve, nincs ez másképp a MAXIMO kollekciónak esetében sem, ellenben itt még több anyag van a termékekben a padlók 12 mm-es vastagságával. Ez kiváló formátartást, kitűnő hangtompító és hőszigetelő tulajdonságot kölcsönöz a laminált padló lapoknak. Kifejezetten ajánlott közületi helyiségekben, de a prémiumra vágyó lakossági helyiségekben is.



TECHNOLÓGIA

 Laminált padló	 Click-System	 fólyolt élképzés
 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 33
 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás	 CE
 Der Blaue Engel	 EPLF	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság

12 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--4685-harsany-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202177>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Szélesség	188 mm
Hosszúság	1 375 mm
Súly	13,5 kg

Padlók	
Modell	Harsány
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Struktúrált
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33

TARTOZÉK

Szegélyléc

EUROWOOD KTEX1, 4685 TÖLGY HARSÁNY szegélyléc "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0079	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--4685-harsany-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202177>

QR-kód



Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, intenzív tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0006	

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0001	

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám
45812/0020

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--4685-harsany-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202177>

QR-kód



Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--4685-harsany-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202177>

QR-kód

