

EUROWOOD PRIMA, 3344 CAMBRIDGE TÖLGYP laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45911/0010	10 mm	193 mm	1380 mm

Az EUROWOOD PRIMA kollektio két részből tevődik össze, egyrészt egy teljesen új 10 mm-es kollektio a standard (1380 x 193 mm-es) panelméretben vadonatúj színekkel, valamint a korábbi méltán kedvelt EUROWOOD CHALET kollektio - a már megszokott hosszú és széles (1845 x 244 mm-es) panelméretben - legmeghatározóbb dekorjai két új színnel megspékelve. Tehát továbbra is nemes és robosztus, de egyszerre friss és üde is a véfrissítésnek köszönhetően. Ami közös a termékekben, az a természetes fa dekorkép, a finom strukturáltság, a 4 oldali fózolás és a legmagasabb fokú minőség. Lakossági és közületi helyiségekbe egyaránt ajánlott.



TECHNOLÓGIA

 Laminált padló	 Click-System	 fózolt élképzés
 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 Parázsálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 33
 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás	 CE
 Der Blaue Engel	 EPLF	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 380 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3344-cambridge-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202215>

QR-kód



Súly	14,02 kg
Padlók	
Modell	Cambridge
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Struktúrált
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33

TARTOZÉK

Szegélyléc

EUROWOOD KTEX1, 3344 TÖLGY CAMBRIDGE szegélyléc "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0073	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3344-cambridge-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202215>

QR-kód



Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, intenzív tisztító

Cikkszám	11
45121/0006	

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám
45812/0020

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3344-cambridge-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202215>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3344-cambridge-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202215>

QR-kód

