

EUROWOOD PRIMA, 3239 MAGIC TÖLGY laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45911/0014	10 mm	193 mm	1380 mm

Az EUROWOOD PRIMA kollekción két részből tevődik össze, egyrészt egy teljesen új 10 mm-es kollekción a standard (1380 x 193 mm-es) panelméretben vadonatúj színekkel, valamint a korábbi méltán kedvelt EUROWOOD CHALET kollekción - a már megszokott hosszú és széles (1845 x 244 mm-es) panelméretben - legmeghatározóbb dekorjai két új színnel megspékelve. Tehát továbbra is nemes és robosztus, de egyszerre friss és üde is a véfrissítésnek köszönhetően. Ami közös a termékekben, az a természetes fa dekorkép, a finom strukturáltság, a 4 oldali fózolás és a legmagasabb fokú minőség. Lakossági és közületi helyiségekbe egyaránt ajánlott.



TECHNOLÓGIA

 Laminált padló	 Click-System	 fózolt élképzés
 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 33
 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás	 CE CE
 Der Blaue Engel	 EPLF	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 380 mm
Súly	14,02 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3239-magic-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p720228>

QR-kód



Padlók	
Modell	Magic
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Struktúrált
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33

TARTOZÉK

Szegélyléc

EUROWOOD KTEX1, 3239 TÖLGY MAGIC szegélyléc "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0074	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, intenzív tisztító

Cikkszám	1 l
45121/0006	

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3239-magic-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202228>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3239-magic-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202228>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3239-magic-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202228>

QR-kód

